

การปลูกมะนาว

- ภาชนะปลูก** : วงบ่อซีเมนต์, กระถาง, ล้อย่างรถยนต์, โถงเจาะรู(ก้นโถง)
- วัสดุปลูก** : หน้าดิน, แกลบดินและหรือมะพร้าวสับ, ปุ๋ยคอก อัตรา ๑:๑:๑ ส่วน
- พันธุ์มะนาว** : พิจิตร๑, ตาฮิติ, ทุลกล้ำ ลูกใหญ่ น้ำเยอะ ต้านทานโรคแคงเกอร์แต่น้ำไม่ค่อยหอม เปลือกหนา
- มะนาวแป้น** : เช่น แป้นราไฟ, แป้นวโรชา, แป้นดกพิเศษ, แป้นพวง, แป้นท่ายาง, แป้นเพชรบุรี ฯลฯ
เปลือกบาง น้ำหอม แต่ไม่ต้านทานโรคแคงเกอร์ หลังจากปลูก ๑๕ วันแรก รดน้ำทุกวัน และค่อยให้ปุ๋ย สูตร ๒๕-๗-๗, ๑๕-๑๕-๑๕, ๑๖-๑๖-๑๖ อัตรา ๑๐๐-๑๕๐ กรัม/ต้น
ดูแลโรคและแมลง ฉีดพ่น น้ำหมักชีวภาพ น้ำส้มควันไม้ หรือ สารเคมีป้องกันแมลง



บำรุงดูแลต้นมะนาว

ดูแลโรคและแมลง ฉีดพ่น น้ำหมักชีวภาพ น้ำส้มควันไม้ หรือ สารเคมีป้องกันแมลง ใส่ปุ๋ยทุก ๓๐ วัน สูตร ๑๕-๑๕-๑๕, ๑๖-๑๖-๑๖ อัตรา ๑๐๐-๑๕๐ กรัม/ต้นตัดแต่งกิ่งที่ไม่จำเป็นทิ้ง เช่น กิ่งเป็นโรค กิ่งซ้อนทับ กิ่งกระโดง กิ่งห้อยถึงดิน แล้ว ๒-๓ รดน้ำครั้ง ทาดอกค้าเติมดินปลูกให้เต็ม ภาชนะปลูก อายุ ๖-๘ เดือน ให้ปุ๋ยเร่งดอก สูตร ๑๒-๒๔-๑๒, ๘-๒๔-๒๔ ทุก ๒๐ วัน จนลูกเท่าเหรียญบาท



การดูแลผลผลิต

ดูแลโรคและแมลง ฉีดพ่น น้ำหมักชีวภาพ น้ำส้มควันไม้ หรือ สารเคมีป้องกันแมลง ให้ปุ๋ย สูตร ๒๕-๗-๗, ๑๕-๑๕-๑๕, ๑๖-๑๖-๑๖ อัตรา ๑๐๐-๑๕๐ กรัม/ต้นเติมดินปลูกให้เต็ม ภาชนะปลูกเมื่อผลผลิตใกล้ได้เก็บเกี่ยวให้ปุ๋ย สูตร ๑๓-๑๓-๒๑ ๑๐๐-๑๕๐ กรัม/ต้น เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลผลิต

มะนาวพิจิตร๑, ตาฮิติ, ทุลกล้ำ อายุการเก็บเกี่ยว ๕ -๖ เดือน มะนาว แป้นราไฟ, แป้นวโรชา, แป้นดกพิเศษ, แป้นพวง, แป้นท่ายาง, แป้นเพชรบุรี ฯลฯ อายุการเก็บเกี่ยว ๔-๕ เดือน



การตัดแต่งหลังการเก็บเกี่ยว

ตัดแต่ง กิ่งที่แก่ กิ่งที่เป็นโรค กิ่งซ้อนทับ กิ่งกระโดง กิ่งห้อยถึงดินออก ๓๐ % ของต้นแล้วเติมดินปลูกให้เต็ม ภาชนะปลูก ให้ปุ๋ย สูตร ๒๕-๗-๗, ๑๕-๑๕-๑๕, ๑๖-๑๖-๑๖ อัตรา ๑๐๐-๑๕๐ กรัม/ต้น ดูแลโรคและแมลง ฉีดพ่น น้ำหมักชีวภาพ น้ำส้มควันไม้ หรือ สารเคมีป้องกันแมลง

